



Bас приветствует компания Baumann Dental GMBH

В нашем новом каталоге

мы ознакомим Вас с множеством новых идей и важных продуктов! Большой обзор, ясность и хорошая презентация этого каталога помогут вам получить четкое представление о качестве нашей продукции.

Еще более подробная информация о наших продуктах представлена в специальных брошюрах и инструкциях, а также на нашем сайте: www.baumann-dental.de

И, конечно, ничто не заменит персональную консультацию. Наша компетентная команда с удовольствием ответит на все Ваши вопросы и познакомит со всеми нашими продуктами.

Номер телефона +497236-933690 Мы с нетерпением ждем Вашего звонка!

Инновации и точность

Уже почти 30 лет компания Baumann-Dental успешно представлена на рынке. Начинала компания в 1988 году как маленькое предприятие и со временем стала признанной во всем мире в своей отрасли. Снова и снова мы предлагали разработки, которые теперь распространены во всем мире. Так, даже и через 25 лет наша система Adesso Split Magnet является эталоном, если речь идет о стандартах артикуляторов. Быть внимательными и делать свои продукты чуть лучше, чем другие: точно и инновационно, такой девиз компании Baumann Dental.

В этом году в нашем каталоге Вы снова

увидите множество новинок.
Мы благодарим Вас, наших клиентов по всему миру, за то что Вы снова и снова обеспечиваете нам конструктивную обратную связь и помогаете дальше развивать и постоянно совершенствовать наши продукты.

Всегда обращайте внимание на оригинальность продуктов от Baumann Dental!

Искренне Ваше, Руководство компании Baumann Dental

Karsten Baumann Gerhard Buchenroth Wolfgang Dawedeit



Важнейшие этапы развития компании

Baumann-Dental GmbH

1988

Основание предприятия

В начале 1988 года в Мюльакере/на Энце Карстен Бауманн основал компанию Baumann Dental GmbH.

1989

adesso split® магнитная система

Сегодня, как и раньше, является эталоном, когда дело касается точности и стандартов для артикуляторов.

Система для изготовления разборных моделей

1998

Modellsystem 2000®

Высокая точность, быстрота и простота в использовании - характеризуют эту систему для изготовления разборных моделей. Система для изготовления разборных моделей.

2005

Modellsystem comBi flex®

Недорогая альтернатива системе Zeiser⁴/ Giroform¹. Ознакомьтесь с подробной информацией.

2009

adesso MULTISPLIT® Система магнитных пластин

Самая оригинальная идея со времен разработки системы магнитных пластин

2011

ArTO® Артикуляторы

Стабильное и компактное рабочее оборудование? Это артикуляторы Arto!

2015

Пластины для сборки CoNNECT

Познакомьтесь с новым типом сборки моделей: абсолютно надежным и экономически выгодным.

| 01 >> Для вас | |
|---|----------------|
| Добро пожаловать в компанию Baumann-Dental GmbH | страница 5 |
| Важнейшие разработки компании Baumann Dental GmbH | страница 7 |
| Содержание | страница 8-9 |
| 02.55 | |
| 02 >> Артикуляторы | 40.44 |
| Тема - Артикуляторы | страница 10-11 |
| Артикуляторы ArTO | страница 12-17 |
| Комплектующие и дополнительные детали для артикуляторов | страница 18-19 |
| Расширения для артикуляторов | страница 20-21 |
| Артикуляторы для гипсования | страница 22-23 |
| Артикулятор Physio-Logic | страница 24-27 |
| 03 >> Унификация | |
| Тема - Adesso Split | страница 28-29 |
| Система магнитных пластин Adesso Split | страница 30-32 |
| Фрезерный цоколь Adesso Split | страница 33 |
| Комплектующие детали для системы Adesso Split | страница 34-37 |
| Ключ для центровки Adesso Split | страница 38-41 |
| Тема - Adesso Multisplit | страница 42-43 |
| Система магнитных пластин Adesso Multisplit | страница 44-46 |
| Фрезерный цоколь Adesso Multisplit | страница 47 |
| Splitex¹-совместимая система магнитных пластин | страница 48-49 |
| Kavo³-Split - совместимая магнитная пластина и ключ для центровки | страница 50-51 |
| 04 >> Сборка моделей | |
| Тема - сборка моделей | страница 52-53 |
| Монтажные пластины Connect для Adesso Split & Splitex ¹ | страница 54-55 |
| Монтажные пластины для Adesso Split, Splitex¹ & Kavo³ | страница 56-57 |
| Монтажные пластины Premium для Adesso Split & дисков | страница 59 |
| 05 >> Сборка моделей | |
| Тема - изготовление моделей | страница 60-61 |
| Система для изготовления разборных моделей | • |
| Modellsystem 2000 | страница 62-63 |
| Система для изготовления разборных моделей | 0.4.05 |
| Modellsystem 2000 Ознакомительный набор | страница 64-65 |
| Система для изготовления разборных моделей Modellsystem 2000 Комплектующие и дополнительные детали | страница 66-69 |
| | |

| 05 >> Сборка моделей | |
|---|----------------------------|
| Система Duett System | страница 70-71 |
| Duett System Учебный набор и пластины | страница 72 |
| Система для изготовления разборных моделей Modellsystem 2000 Evo Ознакомительный набор | страница 74-75 |
| Система для изготовления разборных моделей Modellsystem 2000 Evo Комплектующие и дополнительны | ые детали страница 76-77 |
| Система для изготовления разборных моделей Combiflex Premium | страница 78-79 |
| Система для изготовления разборных моделей Combiflex Basic & Splitcast | страница 80 |
| Комплектующие для Combiflex, Zeiser⁴и Giroform¹ | страница 81-83 |
| Цокольная пластина Zeiser⁴ и комплектующие | страница 85 |
| Система для изготовления разборных моделей Quadra I | Base страница 86-87 |
| Формирователь цоколя моделей челюстей и Манжеты | страница 88 |
| Система для установки штифтов Xpress и комплектующ | ие страница 89 |
| Спрей окклюзионный / Спрей силиконовый / Упаковки с | мембранами страница 90 |
| Изделия Сплит-Каст | страница 91 |
| 06 >> Инструменты для шлифовки | |
| Шлифовальные ленты для сухого триммера | страница 92 |
| Основания для шлифовальных лент и Шлифовальные ленты / Фреза твердосплавная | страница 93 |
| 07 >> Техника для дуплицирования | |
| Дупликатор Базовая кювета для дуплицирования | страница 94 страница 95 |
| 08 >> Приспособления для переноса | |
| Стойки для переноса / Рамки для переноса | страница 96-97 |
| Стол для переноса / Подставка для прикусной вилки / Вспомогательные инструменты | страница 98 |
| 09 >> Техобслуживание и специальные модерн | изации |
| Техобслуживание и специальные модернизации | страница 99 |
| 10 >> Сервисное Обслуживание | |
| Сервисное Обслуживание / Юридическая информация | страница 100 |
| Общие условия заключения торговых сделок компанией Baumann-Dental GmbH | Страница 101 |

Baumann-Dental страница 8 Baumann-Dental страница 9





ОДИН АРТИКУЛЯТОР ДЛЯ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ СЛУЧАЕВ - ARTO

Серия артикуляторов ARTO - высокая эффективность за приемлемую цену. Собранные по классической технологии полностью из алюминия, эти бездуговые артикуляторы типа «Non-Arcon» отвечают всем условиям стабильности и точности, предъявляемым к современному лабораторному оборудованию. Артикуляторы Arto выпускаются с габаритной высотой 116 мм (Габаритная высота «старых» Artex¹), и 126 мм (Artex¹ Карбоновый Артикулятор).

В зависимости от требований, имеются три различных варианта концепции Arto. Для вас также найдется подходящий прибор - от классического среднеанатомического Arto 1 до частично настраиваемого Arto 3.

В заводской упаковке к каждому артикулятору прилагается пластмассовая тарелка для изготовления моделей. Чтобы во всей полноте использовать гибкость артикуляторов, мы рекомендуем встраиваемые системы магнитных пластин Adesso Split или Adesso Multisplit. Точные, стабильные, экономически выгодные... Arto от компании Baumann Dental!

ArTO 1® Новичок

Классический среднеанатомический артикулятор, прочный и долговечный, с привычной точностью.

Особенности в деталях:

- доступная габаритная высота 116 или 126 мм
- угол Беннетта (закреплен) 12°
- мыщелковый наклон (закреплен) 35°
- опора столика 45° (съемная)
- пластмассовые монтажные пластины (вмонтирована 1 пара)

Пригоден для сборки систем магнитных пластин:

- Hafop Adesso Split / Artex¹ / Arto / #10000
- Haбop Adesso Multisplit / Artex1 / Arto / #10200
- Сопоставимый набор магнитных пластин Splitex¹/ Artex¹/ Arto / #10010

Arto 1, 116 мм / вкл. пластмассовые плиты для изготовления моделей, 2 шт

Arto 1, 126 мм / вкл. пластмассовые плиты для изготовления моделей, 2 шт



На рисунке изображен: **Arto 1** под наклоном габаритная высота 116 мм





ArTO 2® Популярный

Наша самая популярная модель! Достаточная полнота функций для большей части зуботехнических работ.

Особенности в деталях:

- доступная габаритная высота 116 или 126 мм
- угол Беннетта (изменяемый) 0° 20°
- мыщелковый наклон (закреплен) 35°
- опора столика 45° (съемная)
- пластмассовые монтажные пластины (вмонтирована 1 пара)

Пригоден для сборки систем магнитных пластин:

- Haбop Adesso Split Artex1 / Arto / #10000
- Hafop Adesso Multisplit Artex¹ / Arto / #10200
- Сопоставимый набор магнитных пластин Splitex¹/ Artex¹ / Arto

| 12500 | Arto 2 - 116 мм / вкл. пластмассовые пластины для |
|-------|---|
| | изготовления моделей, 2 шт. |

2501 Arto 2 - 126 мм / вкл. пластмассовые пластины для изготовления моделей, 2 шт.



Arto 2 угол Беннетта (изменяемый) 0°-20°. Цепкие винты с накаткой обеспечивают надежную фиксацию.





Совет: У вас есть пригодные к использованию артикуляторы Artex¹ старой конструкции? Часто некоторые детали этих артикуляторов - передние резцовые штифты, держатели и пластины сильно изношены и непригодны к дальнейшему использованию. Сэкономьте Ваши деньги и замените неработающие детали нашими запасными деталями Arto, поскольку они частично совместимы.

обращайтесь за консультацией!

На рисунке изображен: Arto 2, габаритная высота 126 мм

ArTO 3[®] Профессионал

Топ-модель серии Arto, такой же точный и надежный, как его младшие братья, и сравнительно недорогой.

Особенности в деталях:

- доступная габаритная высота 116 или 126 мм
- угол Беннетта настраиваемый 0° 20°
- мыщелковый наклон настраиваемый от 15° до +60°
- Произвольные штифты для непосредственной адаптации лицевой дуги
- опора столика 45° (съемная)
- пластмассовые монтажные пластины (вмонтирована 1 пара)

Пригоден для сборки систем магнитных пластин:

- Haбop Adesso split Artex1 / Arto / #10000
- Hafop Adesso multisplit Artex¹ / Arto / #10200
- Сопоставимый набор магнитных пластин Splitex 1 Artex 1 / Arto / #10010

12600 Arto 3, 116 мм / вкл. пластмассовые пластины для изготовления моделей, 2 шт.

01 Arto 3, 126 мм / вкл. пластмассовые пластины для изготовления моделей, 2 шт.



Совет: При непосредственной адаптации лицевой дуги

на произвольных штифтах артикулятора мыщелковый

наклон быть настроен

на 60°, чтобы регистрат находился в корректном

положении. Для удобной работы мы рекомендуем

наши комплектующие для

переноса на стр. 96-98



Arto 3 мыщелковый наклон настраиваемый от --15° до +60° Цепкие винты с накаткой обеспечивают надежную фиксацию



Arto 3 Угол Беннетта настраиваемый 0° - 20°



Arto 3 Произвольные штифты для непосредственной адаптации лицевой дуги

Фрезерованый и анодированный алюминий Масса менее 750г, включая магнитные пластины Съемная опора столика 45° Доступен в различных габаритных высотах Пригоден для систем магнитных пластин обычного типа Точная посадка всех функциональных частей Запасные детали доступны в полном ассортименте





Arto 3, габаритная высота 116 мм





Совет: Изображенные запасные детали частично пригодны для использования в артикуляторах типа Artex¹. Воспользуйтесь нашими низкими ценами на запасные части и сэкономьте много денег!



Рисунок показывает **Арто 3** высотой 126 мм с **изогнутым направляющим штифтом** для лучшего обзора в протезировании

ArTo® & Artex¹ Запасные части и комплектующие

Здесь Вы найдете самые важные запасные части для наших артикуляторов Arto. Вы также можете получить и прочие запасные части, просто спросите нас!


| 12003 | Резцовая игла для артикуляторов / изображение отсутствует |
|----------|--|
| 12110 | Съемная опора столика 45° / изображение отсутствует |
| 12111 | Опорный штифт / изображение отсутствует |
| 12112 | Направляющий резцовый штифт для Arto / 116 мм |
| 12112-02 | Направляющий резцовый штифт, вкл. держатель, для Arto / 116 мм |
| 12113 | Направляющий резцовый штифт для Arto / 126 мм |
| 12113-02 | Направляющий резцовый штифт, вкл. держатель, для Arto / 126 мм |
| 12151 | Изогнутый направляющий штифт для Arto 116 мм / Artex¹ |
| 12152 | Направляющий в окошко штифт для Arto 126 мм / Artex¹Карбон |
| 12305 | Направляющий резцовый столик для Arto 0° / вкл. винт |
| 12150 | Направляющий резцовый штифт для Artex1 / 116 мм |
| 15800-01 | Направляющий резцовый штифт для Artex¹ Карбон / 126 мм |



ArTo® Набор дисков для изготовления моделей

Может использоваться с артикуляторами Arto-, Artist 1 и Artex 1 (не подходит для Artex 1 Карбон)

| 12000 | Набор дисков для изготовления моделей для Arto / Artex1/2 шт. |
|-------|---|
| 12001 | Винты в ассортименте для дисков для изготовления моделей для Arto / 2 шт. |
| 12002 | Винты в ассортименте для дисков для изготовления моделей для Artex ¹ / 2 шт. |



Тел. +49 7236-933 69 0



Расширения для артикуляторов

Расширение для артикулятора с Artex¹ до Artex¹ Карбон для моделей AP / AM / AR / AL / AN (ARCON) & TS / TR (NON ARCON)

С помощью этого комплекта, можно расширить старые модели Artex¹ Arcon до новой конструкции Artex¹карбоновых артикуляторов, не нарушая симметрии. Пригоден для Artex¹ AP, AL, AR, AN и сходных моделей. Также для использования с Artex¹моделями «Non-Arcon» с функцией непосредственного бокового смещения (TS / TR).

15810 Расширение для артикулятора Artex¹ Arcon / AM, AP, AL, AR, AN, TS, TR / с 116 до 126 мм





Расширение для артикулятора с Artex¹ до Artex¹ Карбон Для моделей NK / N / TK и сходных

Это умное расширение поможет вам за несколько минут превратить ваш старый Artex¹ в новый карбоновый артикулятор. Пригоден для самостоятельной установки.

15800 Расширение для артикулятора Artex¹ / NK, N, TK / с 116 до 126 м



Другие расширения для артикуляторов

Почти все доступные расширения пригодны для самостоятельной установки. Для артикуляторов Panadent мы предлагаем многовариантную помощь в установке, обращайтесь за консультацией!

| 15000 | Расширение для артикуляторов для SAM² 2 до SAM² P / со 105 до 121 мм |
|-------|--|
| 15100 | Расширение для артикулятора для Balance / с 95 до 116 мм |
| 15200 | Расширение для артикулятора для Balance / со 105 до 116 мм |
| 15300 | Расширение для артикулятора для Dentatus / со 104 до 116 мм |
| 15400 | Расширение для артикулятора для Dentatus / со 104 до 121 мм |
| 15500 | Расширение для артикулятора для Panadent / различные варианты, по запросу! |
| 15600 | Расширение для артикулятора для Rational / со 105 до 116 мм |
| 15700 | Расширение для артикуляторов для SAM² 1 до SAM² Р «старый» / со 106 до 121 мм |
| 15701 | Расширение для артикуляторов для SAM² 2 до SAM² Р «новый» / со 106 до 121 мм |
| 15900 | Расширение для артикуляторов для Artex¹ Carbon CN, CT, CP / со 126 до 136 мм. Пригоден для встраивания в бездуговые модели Artex¹ Carbon, чтобы сэкономить место для сборки моделей при помощи устройства Hip-Mount ⁶ . |

...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел +49 7236-933 69 0

Артикулятор для загипсовки

включая систему магнитных пластин Система магнитных пластин adesso MULTISPLIT® или adesso split®

Наши приспособления для загипсовки созданы по очень строгим критериям для интенсивного ежедневного использования в лаборатории и даже через много лет они могут быть надежно использованы для сборки моделей. Всего несколько подвижных деталей, очень точно подогнанная ось и специальное покрытие делают эти устройства чрезвычайно долговечными. Поставляются вместе с системой магнитных пластин Adesso Split или Adesso Multisplit от компании Baumann-Dental.

| 12100-01 | Устройство для загипсовки для Arto 116 мм / Artex¹ вкл. Adesso Split |
|----------|--|
| 12100-02 | Устройство для загипсовки для Arto 126 мм / Artex¹Carbon - вкл. Adesso Split |
| 12100-07 | Устройство для загипсовки для SAM² 2P/3 - вкл. Adesso Split |
| 12200-01 | Устройство для загипсовки для Arto 116 мм / Artex¹ - вкл. Adesso Multisplit |
| 12200-02 | Устройство для загипсовки для Arto 126 мм / Artex¹карбон, вкл. Adesso Multisplit |
| 12200-07 | Устройство для загипсовки для SAM2 2P/3, вкл. Adesso Multisplit |
| 12010 | Защитная пластина для загипсовки / 1 шт. |

Все устройства для загипсовки поставляются вместе с 2 защитными пластинами #12010.



При работе с системами магнитных пластин Adesso Split и Adesso Multisplit мы рекомендуем пользоваться защитными пластинами для загипсовки, входящими в комплект поставки, чтобы предупредить загрязнение дорогих магнитных пластин.



Встроенная **3-х точечная подставка** позволяет надежно проводить сборку моделей

...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +49 7236-933 69 0



Артикулятор Physio-Logic Совершенно новый подход к созданию артикуляторов



Институт височно-нижнечелюстной регуляции www.itmr.info

Rainer Schöttl Доктор зубной хирургии (США)

Physio-Logic
Anticulation®
by Rainer Schöttl D.D.S (USA)

Даже дизайн подсказывает. Чтобы сконструировать этот артикулятор с программой «миоцентрика», нам потребовалось сойти с протоптанной дорожки...

Мы разработали принципиально новую концепцию, которая отличается логической простотой и не требует масштабной настройки.

Оптимизированная высота конструкции предполагает несложную сборку модели при помощи Hip-Mount⁶ (www.hip-mount.de), и корректное расположение при помощи анализатора вектора. Впервые в артикуляторе целенаправленно

повторяются, в том числе, и комбинированные движения нижней челюсти человека. В отличие от привычного артикулятора, в котором мыщелки при латеротрузионном движении остаются принципиально неподвижными, артикулятор Physio-Logic, благодаря своей особой конструкции предлагает функционально разнонаправленное движение мыщелков, чтобы максимально пройти при моделировании по окклюзионному компасу. Результатом является неискаженная окклюзия.

| 12603 | Артикулятор Phisio-Logic / без набора магнитных пластин |
|-------|---|
| 10200 | Набор Adesso Multisplit - Artex¹ / Arto / Physio-Logic |
| 10265 | Распорная пластина Adesso Multisplit 10 мм |
| 10266 | Распорная пластина Adesso Multisplit 20 мм |

...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +497236-933690 На рисунке изображен артикулятор Physio-Logic #12603 со вставленным Hip-Mount⁶. (Изображенная на рисунке Hip-Mount⁶ и магнитные пластины являются специальным оборудованием и не входят в комплект поставки.)




высоты гипсового цоколя.




Physio-Logic Anticulation® by Rainer Schöttl D.D.S (USA) На рисунке представлено детальное изображение мыщелки артикулятора Physio-Logic. Вращение наружных шарообразных ручек позволяет разблокировать и снова заблокировать непосредственное боковое смещение. Большие и эргономические центрирующие замки при раскладывании «схватывают» ось артикулятора в любом положении и снова надежно приводят ее в центральное положение. Транспортировочное крепление (красный винт) во время работы деактивировано. Baumann-Dental страница 26

Принцип работы мыщелков в артикуляторе Physio-Logic


Мыщелки в артикуляторе Physio-Logic работают иначе, чем в классических артикуляторах. Управление значительно упрощено и рассчитано на проработку максимально большого окклюзионного компаса. Возможные мешающие контакты легко найти. Благодаря новейшему, разнонаправленному мыщелковому пути отпадает необходимость в настраиваемом угле Беннетта, который превращается в фиксированную составляющую рисунка движения артикулятора. Следующая возможность предлагает легкое в управлении немедленное боковое смещение.



Мыщелки в полностью заблокированном положении с активированным транспортировочным креплением и пранитирирующим винтом городина винтом городин



Мыщелки с разблокированным транспортировочным креплением 1 и центрирующим винтом 2



Мыщелки полностью раскрыты, головка мыщелка свободно подвижна, центрирующий винт заблокирован.



Мыщелки раскрыты и центрирующий винт 2 активирован. Головка мыщелка зафиксирована в центральном положении. Протрузия и ретрузия заблокированы, возможны только движения в сторону от сагиттальной плоскости (латеротрузионная сторона).



adesso split® Оригинальный продукт Классика среди систем магнитных пластин

Сегодня, как и 25 лет назад, система Adesso Split устанавливает новые стандарты точности и стабильности воспроизведения. Оригинальный дизайн способствует тому, что контакт с монтажной пластиной устанавливается исключительно через конические контактные поверхности. При каждой посадке монтажная пластина центрирует себя самостоятельно. Система Adesso Split предлагает последовательную

подстройку к разным типам артикуляторов и экономит, таким образом, время и деньги лаборатории. Модели могут просто выниматься и без потерь в точности использоваться в другом подходящем артикуляторе. Широкий выбор доступных соразмерных и важных комплектующих позволит найти подходящее решение и для ваших артикуляторов.



Только специально подготовленные конические направляющие элементы обеспечивают контакт между Adesso Split Basis и монтажной пластиной, и цоколь модели центрируется безупречно. Загрязнения на монтажной пластине не затрудняют подгонку.

...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +49 7236-933 69 0







На рисунке изображен комплект поставки Haбop Adesso split Artex¹ Carbon #10000-C

adesso split® Система

Все доступные системы поставляются вместе с магнитными пластинами #10020. Исключение: системы для карбоновых артикуляторов от компании AmannGirrbach не содержат магнитов, так как они уже включены в комплект с артикулятором.

| 10000 | Набор Adesso Split / Artex¹, Arto |
|----------|---|
| 10000-C | Набор Adesso Split / Artex¹, Carbon / 126 мм / без магнита |
| 10000-CD | Haбop Adesso Split / Artex¹ Carbon / 116 мм / без магнита / возвращает Artex¹ Carbon на «старую» габаритную Artex¹ высоту 116 мм |
| 10001 | Набор Adesso Split / Balance |
| 10002 | Набор Adesso Split / Denar |
| 10003 | Набор Adesso Split / Dentatus ⁷ |
| 10004 | Набор Adesso Split / Kavo Protar³ |
| 10005 | Набор Adesso Split / Panadent |
| 10007 | Набор Adesso Split / SAM² |
| 10008 | Набор Adesso Split / Stratos |
| 10009 | Набор Adesso Split / Kavo Protar³ Evo |
| 10015 | Haбop Adesso Split / SAM² = Artex¹/возвращает SAM² на соразмерную Artex¹габаритную высоту 116 мм |
| 10017 | Набор Adesso Split / Reference SL |
| 101010 | Набор Adesso Split / Dentalhoby |

adesso split®Цокольная пластина

Сборка производится в верхней части артикулятора, пластина привинчивается. Магнит #10020 в комплект поставки не входит.

| 10000 10 | Lleven ven meer and Adece Critt / Antesia / Ante |
|------------|--|
| 10000-10 | Цокольная пластина Adesso Split / Artex¹ / Arto |
| 10000-C-10 | Цокольная пластина Adesso Split / Artex¹Carbon |
| 10001-10 | Цокольная пластина Adesso Split / Balance |
| 10002-10 | Цокольная пластина Adesso Split / Denar |
| 10003-10 | Цокольная пластина Adesso Split / Dentatus ⁷ |
| 10004-10 | Цокольная пластина Adesso Split / KaVo Protar ³ |
| 10005-10 | Цокольная пластина Adesso Split / Panadent |
| 10007-10 | Цокольная пластина Adesso Split / SAM² |
| 10008-10 | Цокольная пластина Adesso Split / Stratos |
| 10009-10 | Цокольная пластина Adesso Split / KaVo Protar ³ Evo |
| 10015-10 | Цокольная пластина Adesso Split / SAM²= Artex¹ |
| 10017-10 | Цокольная пластина Adesso Split / Reference SL |
| 10064 | Цокольная пластина Adesso Split +10 мм / Artex¹ Carbon 126 на |
| | 116 мм |
| 101010-10 | Цокольная пластина Adesso Split / Dentalhoby / без магнита |
| 10020 | Mагнит Adesso Split / Изображение отсутствует / Оптовые цены! для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими системами магнитных пластин, например, Splitex ¹ или Quicksplit ⁶ |



Совет к Вашему заказу:

Наши системы магнитных пластин в целом рассчитаны на унификацию артикуляторов. Каждый раз вы получаете цокольную пластину с резьбой (для навинчивания на верхнюю часть артикулятора), и настраиваемую цокольную пластину без резьбы (для наклеивания с помощью клея и ключа для центровки в нижней части артикулятора). Если Вы не заинтересованы в унификации и хотите просто возпользоваться выдающимися возможностями Splitcast от Adesso Split или другой системы магнитных пластин, просто используйте в верхней и нижней части артикулятора цокольную пластину для навинчивания. Последние цифры номера продукта всех навинчивающихся цокольных пластин: - 10. Поскольку единичные цокольные пластины всегда поставляются без магнита, Вам потребуется отдельная магнитная пластина #10020. Пожалуйста, учитывайте это при заказе.

...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +49 7236-933 69 0



adesso split®

Настраиваемая цокольная пластина

Сборка производится в нижней части артикулятора, пластина приклеивается. Магнит #10020 в комплект поставки не входит.

| 10000-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Split / Artex ¹ , Arto |
|------------|---|
| 10000-C-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Split / Artex ¹ , Carbon |
| 10001-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Split / Balance |
| 10002-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Split / Denar |
| 10003-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Split / Dentatus ⁷ |
| 10005-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Split / Panadent |
| 10007-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Split / SAM ² |
| 10008-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Split / Stratos |
| 10009-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Split / |
| | Kavo Protar³ / Protar³ Evo |
| 100015-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Split / SAM ² = Artex ¹ |
| 10017-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Split / Reference SL |
| | Вероятно необходимая переходная пластина #10017-02 |
| 101010-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Split / Dentalhoby |
| 10020 | Marнит Adesso Split / Изображения нет / Цены - от объема партии! для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими системами магнитных пластин, например, Splitex ¹ или Quicksplit ⁶ |

adesso split® **Фрезерный цоколь и фрезерная цокольная пластина**

Обратите ваше внимание на фрезерный цоколь новейшей конструкции: Особый акцент был сделан на толщину конструкции - чтобы обрабатывать большие модели, включая цоколь, ее сделали очень плоской. Рабочую высоту Вы можете устанавливать самостоятельно. Фрезерный цоколь исключительно стабилен и прост в обслуживании.

Характеристика в деталях:

- очень плоская конструкция
- возможность вращения в разных направлениях до 90°
- регулируемая рабочая высота
- магнитная опорная пластина
- также и для Adesso Multisplit и системы Modellsystem 2000

10039-01 Фрезерный цоколь Adesso Split
 10041 Фрезерная пластина Adesso Split с экстра широким краем для больше надежности при зажиме / вкл. магнит







adesso split® Комплектующие

Важные комплектующие детали для системы магнитных пластин.

| 10021 | Устройство для аккуратного извлечения и вставки магнита Adesso Split для #10020 |
|-----------------|---|
| 11000 | Клей для настройки Adesso Split® /2-х компонентный клей для наклеивания настраиваемой цокольной пластины в нижней части артикулятора. Специальная формула гарантирует большую свободу от усадки и отличную устойчивость к старению. |
| 11001_M6 | Специальный винт Adesso Split для SAM¹ / Kavo³ |
| 11001-OK | Специальный винт Adesso Split для Artex¹ / Arto / ОК |
| 11001-UK | Специальный винт Adesso Split для UK Artex1 & Physio Logic |
| 11006 | Гаечный замок Adesso Split для SAM ² защищает винтовые соединения артикуляторов от неопытных пользователей. Комплект поставки: гаечный замок и торцовый шестигранный гаечный ключ |
| 11006 / Balance | Гаечный замок Adesso Split для Balance защищает винтовые соединения артикуляторов от неопытных пользователей. Комплект поставки: гаечный замок и торцовый шестигранный гаечный ключ |
| 10020 | Maгнит Adesso Split / Цены - от объема партии! для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими системами магнитных пластин, например, Splitex¹ или Quicksplit ⁶ |
| | |

Baumann-Dental страница 34

УНИФИКАЦИЯ **03**

adesso split® Комплектующие

Специальные пластины и комплектующие для Adesso Split и другие детали вы найдете в разделе: Детали для переноса

| 10043 | Позитивная пластина Adesso Split / может использоваться для последующего оснащения стола для переноса |
|---------|--|
| 11008 | Держатель калотт Adesso Split для Artex ¹ / Arto 116 мм |
| 11008-C | Держатель калотт adesso split для Artex¹ Carbon / 126 мм (изображение отсутствует) |

adesso split® Распорная пластина 10 мм


Комплект поставки вкл. магнитную пластину #10020

10065 Распорная пластина Adesso Split 10 мм / Artex¹ Carbon

10064 Цокольная пластина Adesso Split +10 мм / Artex¹ Carbon / без магнита для снижения габаритной высоты карбонового артикулятора до 116 мм













adesso split® Матрица

Для изготовления вторичных пластин из гипса или пластмассы. Для ухода за матрицами и изоляции мы рекомендуем наш силиконовый спрей #11009.

| 10040 | Матрица Adesso Split 1шт / вкл. уплотнительную манжету |
|-------|--|
| 10045 | Матрица Adesso Split 3шт / вкл. уплотнительные манжеты |
| 11002 | Уплотнительные манжеты для матриц Adesso Split / красный |
| 11003 | Резиновое кольцо уплотнительное, наклон 15° Adesso Split 15° для матрицы |
| 11009 | Спрей силиконовый для ухода и изоляции Adesso Split / 400 мл |





Наш силиконовый спрей превосходно подходит для ухода за дорогими артикуляторами, системами магнитных пластин и т.д.

Кроме того, он пригоден для изоляционных работ на вашей матрице Adesso Split.



Совет:Никогда не допускайте соприкосновения поверхности матрицы с растворителем гипса - он повреждает поверхность!

...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... **Тел. +49 7236-933 69 0**




УНИ ФИКАЦИЯ КЛЮЧ ДЛЯ **ЦЕНТРОВКИ**

Идеальное условия работы с вашим артикулятором с adesso split®

Ключ для центровки объединяет две функции в одном инструменте - настройку и контроль. Запатентованная конструкция делает возможным использование ключа и в целях контроля. В отличие от ключей для центровки с одной рабочей функцией, Adesso Split просто и быстро отмечает минимальнейшие отклонения в точности. Неисправные корпуса мыщелков в вашем артикуляторе или сместившиеся рамы будут обязательно обнаружены при помощи ключа для центровки Adesso Split.

Интенсивная работа в лаборатории требует надежной и точной работы системы магнитных пластин для унификации Ваших артикуляторов! Система магнитных пластин Adesso Split и подходящий к ней ключ для центровки существуют практически для всех известных артикуляторов. Adesso Split позволяет не только калибрировать друг с другом артикуляторы сходных конструкций, но и, при определенных условиях, привести в соответствие друг с другом отличающиеся артикуляторы, как показано на рисунке справа. У Вас имеются артикуляторы разных производителей и вы не уверены, что сможете привести их в соответствие друг с другом? Обратитесь к нам за консультацией и мы с радостью поможем Вам!



...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +49 7236-933 69 0 adesso split ®

Простой поиск ошибок

Унификация в норме? Ключ для центровки adesso split® ответит на этот вопрос.



Ключ для центровки с двумя функциями Adesso Split меновенно и легко обнаруживает несиправность артикулятора или ошибку в унификации

Ключ для центровки Adesso Split объединяет две функции в одном инструменте - настройку и контроль. Запатентованная конструкция делает возможным использование ключа и в целях контроля. В отличие от ключей для центровки с одной рабочей функцией, Adesso Split просто и быстро отмечает минимальнейшие неточности. Неисправные корпуса мыщелков в вашем артикуляторе или сместившиеся рамы будут также обязательно обнаружены при помощи ключа для центровки Adesso Split.



Baumann-Dental страница 40

adesso split® Ключ для центровки

Оригинальный ключ для центровки Adesso Split от Baumann-Dental доступен для всех основных моделей арткуляторов. Доставка осуществляется в практичной коробке. Вы не нашли то, что искали или имеете еще вопросы? Звоните нам!

| 10025 | Ключ для центровки Adesso Split Artex ¹ , Arto 116 мм, Stratos, Reference |
|----------|---|
| 10025-C | Ключ для центровки Adesso-Split Artex¹ Carbon, Arto 126 мм, Physio Logic |
| 10027 | Ключ для центровки Adesso Split / Denar |
| 10030 | Ключ для центровки Adesso Split / Kavo³ |
| 10031 | Ключ для центровки Adesso Split / Panadent 108 мм |
| 10031-01 | Ключ для центровки Adesso Split / Panadent 93 мм |
| 10032 | Ключ для центровки Adesso Split / Rational |
| 10033 | Ключ для центровки Adesso Split / SAM² P |
| 99999-01 | Коробка для ключа для центровки / Adesso Split |
| 10024 | Торцовый шестигранный гаечный ключ / 5 мм / для ключа для центровки |



Совет: Конечно, вы можете самостоятельно смонтировать Adesso Split и настроить соответствие артикуляторов на месте. Если же вы предпочитаете доверять такие вопросы нашему техническому персоналу - мы с радостью позаботимся обо всем. Вы будете приятно удивлены нашими ценами на техобслуживание.






ПРИВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И СИСТЕМНО

Запатентованная система магнитных пластин Adesso Multisplit безупречно и без потерь в точности комбинируется с двумя самыми распространенными системами магнитных пластин: Зарекомендовавшей себя системой Adesso Split от компании Baumann-Dental и системой Splitex1 от компании AmannGirrbach.







Adesso MULTISPLIT®

многофункциональная система магнитных пластин

С запатентованной системой магнитных пластин Adesso Multisplit от компании Baumann-Dental вы можете использовать обе самые распространенные системы магнитных пластин в одном артикуляторе или сканере или устройстве для загипсовки, или станции для переноса, или, или...



Ваши преимущества:

- системное приведение артикуляторов в соответствие
- пластины для сборки моделей систем Adesso Split и Splitex¹ могут использоваться по выбору
- другие комплектующие Adesso Split и Splitex¹ сопоставимы без ограничений
- Adesso Multisplit можно привести в соответствие при помощи ключа для центровки систем Adesso Split или Splitex¹
- низкая стоимость благодаря двойному использованию

На рисунке изображен карбоновый артикулятор Artex¹c набором Adesso Multisplit #10200-С и распорной пластиной, #10265, для снижения габаритной высоты карбонового артикулятора до 116 мм.

...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +49 7236-933 69 0





На рисунке изображена пластина для переноса Adesso Multisplit #10200-15 для сканера от 3Shape⁸. Благодаря экстремально плоской пластине для переноса впервые появляется возможность переносить модели на цоколях Adesso Split и Splitex¹ непосредственно в сканер. Не подходит для сканера 3Shape⁸ D900L!



adesso MULTISPLIT® Полная система

Многофункциональная система магнитных пластин для приведения в соответствие.

| 10200 | Набор Adesso Multisplit / Artex¹ / Arto |
|---------|---|
| 10200-C | Набор Adesso Multisplit / Artex¹ Carbon / без магнита |

adesso MULTISPLIT® Отдельные компоненты без магнита

| 10200-10Цокольная пластина Adesso Multisplit / Artex¹ / Arto10200-11Настраиваемая цокольная пластина Adesso Multisplit / Artex¹ / Arto10200-15Пластина для переноса Adesso Multisplit для сканера 3Shape³10200-C-10Цокольная пластина Adesso Multisplit / Artex¹Carbon10200-C-11Настраиваемая цокольная пластина Adesso Multisplit / Artex¹Carbon10200-C-12Клеющаяся пластина Adesso Multisplit / Splitex¹ для набора Artex¹ Carbon10265Распорная пластина Adesso Multisplit 10 мм, например, для Artex¹ Carbon10266Разделительная пластина Adesso Multisplit 20 мм для Physio-Logic1020Магнит Adesso Split / Изображения нет / Цены - от объема партии!для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другимисистемами магнитных пластин, например, Splitex¹ или Quicksplit6 | | |
|---|------------|--|
| 10200-15 Пластина для переноса Adesso Multisplit для сканера 3Shape ⁸ 10200-C-10 Цокольная пластина Adesso Multisplit / Artex¹Carbon 10200-C-11 Настраиваемая цокольная пластина Adesso Multisplit / Artex¹Carbon 10200-C-12 Клеющаяся пластина Adesso Multisplit / Splitex¹ для набора Artex¹ Carbon 10265 Распорная пластина Adesso Multisplit 10 мм, например, для Artex¹ Carbon изображение отсутствует 10266 Разделительная пластина Adesso Multisplit 20 мм для Physio-Logic изображение отсутствует 10020 Магнит Adesso Split / Изображения нет / Цены - от объема партии! для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими | 10200-10 | Цокольная пластина Adesso Multisplit / Artex¹ / Arto |
| 10200-C-10 Цокольная пластина Adesso Multisplit / Artex¹Carbon 10200-C-11 Настраиваемая цокольная пластина Adesso Multisplit / Artex¹Carbon 10200-C-12 Клеющаяся пластина Adesso Multisplit / Splitex¹ для набора Artex¹ Carbon 10265 Распорная пластина Adesso Multisplit 10 мм, например, для Artex¹ Carbon изображение отсутствует 10266 Разделительная пластина Adesso Multisplit 20 мм для Physio-Logic изображение отсутствует 10020 Магнит Adesso Split / Изображения нет / Цены - от объема партии! для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими | 10200-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Multisplit / Artex¹/ Arto |
| 10200-C-11 Настраиваемая цокольная пластина Adesso Multisplit / Artex¹Carbon 10200-C-12 Клеющаяся пластина Adesso Multisplit / Splitex¹ для набора Artex¹ Carbon 10265 Распорная пластина Adesso Multisplit 10 мм, например, для Artex¹ Carbon изображение отсутствует 10266 Разделительная пластина Adesso Multisplit 20 мм для Physio-Logic изображение отсутствует 10020 Магнит Adesso Split / Изображения нет / Цены - от объема партии! для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими | 10200-15 | Пластина для переноса Adesso Multisplit для сканера 3Shape ⁸ |
| 10200-C-12 Клеющаяся пластина Adesso Multisplit / Splitex¹ для набора Artex¹ Carbon 10265 Распорная пластина Adesso Multisplit 10 мм, например, для Artex¹ Carbon изображение отсутствует 10266 Разделительная пластина Adesso Multisplit 20 мм для Physio-Logic изображение отсутствует 10020 Магнит Adesso Split / Изображения нет / Цены - от объема партии! для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими | 10200-C-10 | Цокольная пластина Adesso Multisplit / Artex¹Carbon |
| 10265 Распорная пластина Adesso Multisplit 10 мм, например, для Artex¹ Carbon изображение отсутствует 10266 Разделительная пластина Adesso Multisplit 20 мм для Physio-Logic изображение отсутствует 10020 Магнит Adesso Split / Изображения нет / Цены - от объема партии! для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими | 10200-C-11 | Настраиваемая цокольная пластина Adesso Multisplit / Artex¹Carbon |
| изображение отсутствует 10266 Разделительная пластина Adesso Multisplit 20 мм для Physio-Logic изображение отсутствует 10020 Магнит Adesso Split / Изображения нет / Цены - от объема партии! для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими | 10200-C-12 | Клеющаяся пластина Adesso Multisplit / Splitex1 для набора Artex1 Carbon |
| изображение отсутствует 10020 Магнит Adesso Split / Изображения нет / Цены - от объема партии! для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими | 10265 | |
| для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими | 10266 | |
| | 10020 | для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими |



Ha рисунке изображена: Комплект поставки Adesso Multisplit Artex Carbon # 10200-C

Новая конструкция фрезерного цоколя в варианте adesso MULTISPLIT®

Особый акцент был сделан на толщину конструкции - чтобы обрабатывать большие модели, включая цоколь, ее сделали очень плоской. Рабочую высоту Вы можете устанавливать самостоятельно. Фрезерный цоколь исключительно стабилен и прост в обслуживании.

Особенности в деталях:

- очень плоская конструкция
- возможность вращения в разных направлениях до 90°
- регулируемая рабочая высота
- магнитная опорная пластина
- также и для Adesso Split и системы Modellsystem 2000

10039-02 Фрезерный цоколь Adesso Multisplit



На рисунке изображена: Фрезерный цоколь с цокольной пластиной Adesso Multisplit

Splitex¹- совместимая система магнитных пластин

Прошедшая проверку временем система пластин по особо привлекательной цене. Доступна для Artex¹, Arto и Artex¹ Carbon.

Splitex¹ Полная система

| 10010 | Splitex¹совместимый набор магнитных пластин / Artex¹ / Arto |
|---------|--|
| 10010-C | Splitex¹совместимый набор магнитных пластин / Artex¹Carbon / без магнита |

Splitex¹ Отдельные компоненты без магнита

| 10010-10 | Splitex¹ совместимая цокольная пластина / Artex¹ / Arto |
|------------|--|
| 10010-11 | Splitex¹ совместимая настраиваемая цокольная пластина / Artex¹/Arto |
| 10010-C-10 | Splitex¹ совместимая цокольная пластина / Artex¹Carbon |
| 10010-C-11 | Splitex¹ совместимая настраиваемая цокольная пластина / Artex¹ Carbon |
| 10066 | Splitex¹ совместимая разделительная пластина 10 мм для Artex¹ Carbon / с магнитом |
| 10020 | Marнит Adesso Split / Изображение отсутствует / Оптовые цены! для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими системами магнитных пластин, например, Splitex¹ или Quicksplit ⁶ |



На рисунке изображен комплект поставки Splitex¹ совместимого набора пластин для Artex¹ #10010

На рисунке изображен комплект поставки **Splitex**¹ совместимого набора пластин для Artex¹ #10010-С





На рисунке изображена: Artex¹ Carbon от компании AmannGirrbach с Splitex¹ совместимым набором пластин для Carbon #10010-C

...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +497236-933690

На рисунке изображен комплект поставки магнитной пластины для системы KaVo³-Split #99997-10. Пластина может монтироваться в верхней части артикулятора при помощи материала для монтажа, входящего в комплект поставки. В качестве альтернативы она может наклеиваться в нижней части артикулятора.




Kavo³-Split

совместимая магнитная пластина и ключ для центровки

Ранее владельцам артикуляторов Kavo³, для контроля соответствия, приходилось отвозить приборы на завод. Утомительно и дорого.

Процедуру усложняло еще и то, что в системе Kavo³-Split обе магнитные пластины являются «плавающими». Мы решили эту проблему. По примеру нашего хорошо зарекомендовавшего себя ключа для центровки Adesso Split, мы сконструировали ключ для центровки системы Kavo³-Split, который будет служить вам в качестве идеального инструмента для настройки и контроля в лаборатории ваших дорогих артикуляторов Kavo³. Цокольная пластина для системы Kavo³-Split также является нашей новинкой собственного производства.

| 99997-10 | Kavo³-Split - совместимая цокольная пластина / вкл. магнит |
|----------|--|
| 99998 | Ключ для центровки системы Kavo³-Split |
| 10020 | Maгнит Adesso Split / Изображение отсутствует / Оптовые цены! для использования вместе с Adesso Split, Adesso Multisplit и другими системами магнитных пластин, например, Splitex¹ или Quicksplit ⁶ |
| 99999-01 | Коробка для ключа для центровки / Kavo ³ Split |



Совет: Для достижения точного и, в первую очередь, воспроизводимого соответствия дорогих артикуляторов Kavo³ мы рекомендуем встраивание нашей новой цокольной пластины в верхнюю часть артикулятора. Для снижения стоимости в нижней части артикулятора может встраиваться имеющаяся в наличии оригинальная пластина Kavo³. Пластины также пригодны для встраивания в артикуляторы для сканирования и фиксаторы. Звоните нам...



...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +497236-933690

Baumann-Dental страница 50 Baumann-Dental страница 51



Сборка моделей

Пластмассовые пластины для сборки моделей для систем: Adesso Split® / Splitex1 / Kavo3 Split

Правильный выбор для каждого...
Для идеальной сборки ваших моделей компания Baumann-Dental предлагает вам множество различных пластин для сборки, которые подходят для работы с самыми распространенными на рынке системами магнитных пластин. Как всегда - с отличным качеством. Все продукты, конечно же, изготавливаются на нашем предприятии. Благодаря установке новых станков и улучшению производственных технологий, мы еще больше повысили точность пластин для сборки и, что немаловажно - цены снизились!

Обратите внимание на наши потрясающие пластины для сборки Connect, в которых случайное отслоение из цоколя гипсовой модели практически невозможно.



Идеальная стойкость в гипсе Простота в очистке Возможность многократного использования Очень плоская конструкция Встроенный магнитный профиль



CONNECT® Гениальный гипсовый захват!

для систем adesso split® и Splitex1

В современной зубной технике все активнее используются гипсовые массы для артикуляторов с низкими параметрами расширения - более точные и явно более надежные. Следствием низких параметров расширения является то, что все чаще пластины для сборки случайно отслаиваются от цоколя гипсовой модели. Кроме того, все активнее используются крупные конструкции систем для моделирования, в то время как место в артикуляторе весьма ограничено. Так что же делать?

Решением является выведение на рынок новых пластин для сборки моделей Connect: Пластины сконструированы очень плоскими, следовательно они экономят место. Благодаря инновационной ретенционной поверхности число насечек очень велико, что позволяет абсолютно надежно фиксировать ваши модели в цоколе. Диски также добавляют практичности инновационным пластинам Connect - ко всему прочему - они очень просты в очистке и могут использоваться многократно. Закажите бесплатную пробную модель!

Пластины для сборки моделей Connect от компании Baumann-Dental - всегда на шаг впереди!

Connect Пластины для сборки моделей adesso split®

| 14050 | Connect для Adesso Split / серый / 1 шт. |
|---------|---|
| 1405020 | Connect для Adesso Split / серый / 20 шт. |
| 1405050 | Connect для Adesso Split / серый / 50 шт. |
| 14051 | Connect для Adesso Split / белый / 1 шт. |
| 1405120 | Connect для Adesso Split / белый / 20 шт. |
| 1405150 | Connect для Adesso Split / белый / 50 шт. |

Силиконовая манжета Connect adesso split®

Силиконовая манжета для Connect

Connect Пластины для сборки моделей Splitex¹

| 14030 | Connect для Splitex¹ / белый / 1 шт. |
|---------|---------------------------------------|
| 1403020 | Connect для Splitex¹ / белый / 20 шт. |
| 1403050 | Connect для Splitex¹ / белый / 50 шт. |



Совет: Для особенно чистых и привлекательных цоколей для сборки для пластин для сборки моделей Connect типа Adesso Split имеются подходящие манжеты. Они просто кладутся перед началом работы в артикулятор вокруг пластины для сборки моделей, а с выниманием цоколя снова удаляются.



Рисунок изображает пластину для сборки моделей Connect с нижней стороны. Для Connect не требуются диски, поскольку они уже встроены в пластину.



моделей поместить в



Уложить манжету Connect и заполнить гипсом





ГОТОВО! ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Baumann-Dental страница 54 Baumann-Dental страница 55

www.dentald.ru

Пластмассовые пластины для сборки моделей "Basic"

Использование наших пластмассовых пластин для сборки моделей гарантирует оптимальную точность и экономичность в лаборатории. Пластины позволяют провести сборку моделей аккуратно и подходят для многократного использования. Диски в комплект поставки не входят.



Пластины для сборки моделей для adesso split® Вы можете выбрать между типами "Basic" и "Snap-In"

В варианте Basic диск просто укладывается и после его положение фиксируется при помощи гипса. В варианте Snap-In перед загипсовкой диск крепится при помощи маленьких зажимов на пластине для сборки моделей. Пластмассовая пластина для сборки моделей / VE 100 шт. / Диск в комплект поставки не входит / подходящие диски: #10028 или #11010 (страница 59)

| 14100 | Пластина для сборки моделей Adesso Split / желтый / Basic |
|---------|--|
| 14100.2 | Пластина для сборки моделей Adesso Split / желтый / Snap-In |
| 14200 | Пластина для сборки моделей Adesso Split / голубой / Basic |
| 14200.2 | Пластина для сборки моделей Adesso Split / голубой / Snap-In |
| 14300 | Пластина для сборки моделей Adesso Split / белый / Basic |
| 14300.2 | Пластина для сборки моделей Adesso Split / белый / Snap-In |
| 14400 | Пластина для сборки моделей Adesso Split / мятно-зеленый / Basic |
| 14400.2 | Пластина для сборки моделей Adesso Split / мятно-зеленый / Snap-In |
| 14500 | Пластина для сборки моделей Adesso Split / красный / Basic |
| 14500.2 | Пластина для сборки моделей Adesso Split / красный / Snap-In |
| 14900 | Пластина для сборки моделей Adesso Split / оранжевый / Basic |
| 14920 | Пластина для сборки моделей Adesso Split / серый / Basic |
| 14931 | Пластина для сборки моделей Adesso Split / черный / Basic |
| | |

Пластины для сборки моделей Система Splitex¹

Пластмассовая пластина для сборки моделей / VE 100 шт. / Диск в комплект поставки не входит / подходящие диски: #10028 или #11010 (страница 59)

| | 14002 | Пластина для сборки моделей / Basic / для Splitex¹ / желтый |
|--|-------|--|
| | 14003 | Пластина для сборки моделей / Basic / для Splitex¹ / голубой |
| | 14941 | Пластина для сборки моделей / Basic / для Splitex¹ / черный |
| | 14942 | Пластина для сборки моделей / Basic / для Splitex1 / белый |



Пластины для сборки моделей Система KAVO³-Split

Пластмассовые пластины для сборки моделей / 50 шт. / Диск в комплект поставки не входит / подходящие диски:#14028 (страница 59)

| 14020 | Пластина для сборки моделей / Basic / для KaVo³ Split / белый |
|----------|---|
| 14020-10 | Пластина для сборки моделей / Basic / для KaVo³ Split / голубой |
| 14020-11 | Пластина для сборки моделей / Basic / для KaVo³ Split / красный |
| 14020-12 | Пластина для сборки моделей / Basic / для KaVo³ Split / зеленый |



Подходящие диски вы найдете на следующей странице >>>



Диски для пластмассовых пластин для сборки моделей диаметр 35 мм

например, для Adesso Split / Splitex¹ / Quicksplit⁵ / Kavo³ / Уточните наши цены для оптовых партий.

| 10028 | Диски / с гальваническим покрытием / 100 шт. |
|-------|--|
| 11010 | Диски / магнитная нержавеющая сталь / 100 шт. |
| 14028 | Диски для пластин для сборки моделей типа Kavo ³ / 50 шт. |



Диски для пластин для сборки моделей типа Kavo³ имеют небольшой уступ, чтобы располагать их на пластине для сборки моделей на одном уровне. Благодаря этому их сила сцепления многократно возрастает.



Пластины для сборки моделей для adesso split® **Серия Premium** - Необыкновенная!

В серии Premium пластин для сборки моделей сила сцепления может плавно регулироваться.

14006 Пластина для сборки моделей для Adesso Split Premium / белый / 50 шт. / комплект поставки включает контрящий винт

Доступны и в других цветах. Спросите нас!



...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +49 7236-933 69 0 гаечному ключу #14005 встроенный контрящий винт легко настраивается, а сила сцепления легко подгоняется под ваши потребности.

Изготовление моделей

Своя система для каждого!

Неважно, предпочитаете ли вы

классические гипсовые модели, модели на предварительно подготовленных пластинах для моделирования по принципу системы Zeiser⁴, Combiflex или наши, проверенные временем системы Pin-базовых пластин системы для моделирования 2000 или Quadra Base. В компании Baumann-Dental вы найдете систему, соответствующую Вашим потребностям. Во всех системах для моделирования компании Baumann-Dental главным являются качество и экономичность.

Вдохновите себя...















Экономично:

Возможность 50-ти кратного использования
Экономия времени - 70%
Не требуются дополнительные станки

Точно:

Множественные расширения гипса отсутствуют Стабильная посадка сегментов Идеально подходящий сплит-каст

Эргономично:

Не требует сверления Простой распил без повреждения штифтов Оптимальный контроль подгонки

Сборка моделей 2000®

Масштабность в моделировании разборных моделей...

В течение нескольких минут при помощи системы для моделирования Modellsystem 2000 можно изготовить высококачественную разборную модель высочайшей точности, которая получается в результате единственного процесса расширения гипса.

Оптимизированная конструкция и сложное расположение штифтов гарантируют эргономичное репозиционирование отдельных сегментов. Даже критические апроксимальные контакты могут быть точно скорректированы на модели.

Уже встроенная система сплит-каст характеризуется экстремально малой толщиной, что облегчает сборку модели на артикуляторе. Единичные штифты при необходимости можно легко удалить, чтобы, например, освободить место для аналога модели.



Modellsystem 2000® Вводный набор

Основная пластина со штифтами / большая / 2 шт. / #19000

Основная пластина со штифтами / малая / 3 шт. / #19020

Манжета / большая / 1 шт. / #19060

Манжета / малая / 2 шт. / #19061

Пластина для архивирования Есо / большая / 2 шт. / #19050

Пластина для архивирования Есо / малая / 3 шт. / #19051

Пластина для позиционирования / большая / прозрачная / 1 шт. / #19036-01

Пластина для позиционирования / малая / прозрачная / 1 шт. /#19035-01

Подъёмное устройство / большое / 1 шт. / #19030

Стол для слепков / малый / 1 шт. / #19033

Средство для изоляции / Распылитель / 100 мл / 1 шт. / #19080

| 19090 | Вводный набор / Комплектацию см. выше |
|---------|--|
| 19091 | Вводный набор, вкл. спрей для очистки / #19088 |
| 19090/E | Вводный набор, вкл. Quadra Base |





Modelleystem 2000 ®

Modellsystem 2000® **Компоненты**

Опорные пластины со штифтами и сплит-каст пластины

Оптовые цены от 10 шт.

| 19000 | Опорная пластина со штифтами / большая |
|-------|--|
| 19020 | Опорная пластина со штифтами / малая |
| 19100 | Опорная пластина со штифтами / большая / без сплит-каст пластины |
| 19111 | Пластина основная со штифтами / малая / без пластины сплит-каст |
| 19110 | Пластина сплит-каст / большая |
| 19112 | Пластина сплит-каст / малая |

Манжеты

| 19060 | Манжета / большая |
|-------|-------------------|
| 19061 | Манжета / малая |

Пластины для архивирования

| 19050 | Пластины для архивирования Есо / большие / 25 шт. |
|---------------|---|
| 19051 | Пластины для архивирования Есо / малые / 25 шт. |
| 19050-DE LUXE | Пластины для архивирования / De Luxe / большие / 25 шт. |
| 19051-DE LUXE | Пластины для архивирования / De Luxe / малые / 25 шт. |

Изоляция и очистка

| 19080 | Средство для изоляции / Распылитель / 100 мл |
|-------|--|
| 19081 | Средство для изоляции / Канистра для пополнения распылителя / 500 мл |
| 19088 | Спрей для очистки / 400 мл |
| 19089 | Развертка |

Другие комплектующие

| 19030 | Подъёмное устройство / большое |
|----------|--|
| 19031 | Подъёмное устройство / малое |
| 19032 | Стол для слепков / большой |
| 19033 | Стол для слепков / малый |
| 19001 | Крышка для слепков / большая |
| 19021 | Крышка для слепков / малая |
| 19036-01 | Пластина для позиционирования большая / прозрачная / 2 шт. |
| 19035-01 | Пластина для позиционирования малая / прозрачная / 2 шт. |





Modellsystem 2000® Специальная кювета

Специальная кювета для Modellsystem 2000 для дублирования в правильном положении отдельных или нескольких сегментов зубов для индивидуального керамического покрытия.

Гибко приспосабливаемый внутренний разделитель кюветы позволяет дублировать сегменты с экономией материала.

Работайте с сегментами и паковочной массой непосредственно на Вашей системе Modellsystem 2000® без обременительного переноса на обычную модель для паковочной массы.

Содержание:

- 1 кювета для основной малой пластины со штифтами
- 3 внутренних разделителя
- 1 устройство для подъема
- 1 инструкция

2210 MS 2000 кювета / малая

Modellsystem 2000® Фрезерный цоколь

Новый фрезерный цоколь для Modellsystem 2000. Особый акцент был сделан на толщину конструкции - чтобы обрабатывать большие модели, включая цоколь, ее сделали очень плоской. Рабочую высоту вы можете устанавливать самостоятельно. Фрезерный цоколь исключительно стабилен и прост в обслуживании.

Основная пластина может включать малые и большие основные пластины на штифтах, которые абсолютно надежно фиксируются благодаря сильным магнитам.

Особенности в деталях:

- очень плоская конструкция
- возможность вращения в разных направлениях до 90°
- регулируемая рабочая высота
- магнитная опорная пластина
- также и для Adesso Split и Adesso Multisplit

10039-03 Фрезерный цоколь Modellsystem 2000





Система двойных пластин

Двойные пластины применяются во всех областях зубной техники и стоматологии для цоколей и сборки всех неразборных моделей. Пластины могут использоваться многократно, пластина сплит-каст является встроенной.

Применение, например, для:

- прикус для обеих челюстей
- изготовление моделей (слепков)
- модели для функциональной диагностики и терапии
- наложение шин
- модели для комбинированных и фрезерных работ
- ортодонтические модели (установка)
- модели для полного протезирования
- для подливки



Разная цветовая кодировка помогает не только связать друг с другом в функциональной диагностике различные модели и ситуации, но и делает все модели взаимозаменяемыми. Поэтому обе части двойной пластины изготовлены в разных цветах, которые имеют разное значение (например, для функциональной диагностики). Если лечение проводится при помощи артикуляторов, цвет пластины сплит-каст означает стадию процесса, а модель остается прежней. Если лечение проводится при помощи диагностических моделей, цвет основной пластины означает стадию, а цоколь модели остается прежним. Двойные пластины могут использоваться многократно.







Baumann-Dental страница 70 Baumann-Dental страница 71



Исходная ситуация для анализа и планирования



Терапевтическая позиция здесь с шиной



Центрированная позиция с диагностической восковой моделью



Ситуация подготовки нижней челюсти в различной центрике относительно положения верхней челюсти



Ситуация подготовки нижней челюсти в различной центрике относительно положения восковой модели верхней челюсти

Система двойных пластин


| 19095 | Полный набор двойных пластин |
|-------|--------------------------------------|
| 19070 | Двойная пластина / большая / белая |
| 19071 | Двойная пластина / большая / красная |
| 19072 | Двойная пластина / большая / голубая |
| 19074 | Двойная пластина / большая / зеленая |
| 19060 | Манжета / большая |

Комплект поставки учебного набора

Пластины белые / большие / 4 шт. / #19070
Пластины голубые / большие / 4 шт. / #19072
Пластины красные / большие / 4 шт. / #19071
Пластины зеленые / большие / 4 шт. / #19074
Манжеты / большие / 2 шт. / #19060







Baumann-Dental страница 75





Modellsystem 2000® EVO Компоненты

| 1970010 | Основная пластина на штифтах / малая / 10 шт. |
|-----------|--|
| 1961010 | Вставной элемент с металлическим ядром / 10 шт. / |
| 19620/N10 | Вставной элемент без металлического ядра / 10 шт. |
| 19112 | Пластина сплит-каст / малая / 1 шт. / белая |
| 19080 | Средство для изоляции / Распылитель / 100 мл |
| 19081 | Средство для изоляции / Канистра для пополнения распылителя / 500 мл |
| 11102-02 | Пластмассовый молоток для системы для изготовления моделей |
| 19061 | Манжета / малая / 1 шт. |



MS 2000 Evo Гибкость даже при сборке моделей...



Основные пластины со штифтами Evo от компании Baumann- Dental сконструированы таким образом, что могут использоваться в артикуляторе также и непосредственно, без пластин сплит-каст, и являются очень экономически выгодным вариантом. Для этого вам нужны: #1970010 Основная пластина со штифтами / малая #19620/N10 Вставной элемент для основной пластины со штифтами Evo

Невероятно точные, но в то же время очень недорогие основные пластины со штифтами MS 2000 Evo

прекрасно подходят для использования в больших зуботехнических лабораториях - поскольку предназначены для одноразового использования.

Основные пластины со штифтами MS 2000 Evo также подходят для прессования и шлифовки и уже поддерживаются крупными производителями на уровне использования ПО.





Система MS 2000 Evo даже тогда является экономичной альтернативой, когда вы предпочитаете классическую методику «двойного сплит-каст» при сборке моделей. Для этого вам нужны: #1970010 Основная пластина со штифтами - малая #1961010 Вставной элемент для основной пластины со штифтами с металлическим ядром #19112 Пластина сплит-каст / малая



comBi flex®

Цокольная пластина Premium с впрессованным магнитным замком

Система для изготовления моделей Combiflex от компании Baumann-Dental - это экономичная альтернатива высокой точности. Мы предлагаем вам полностью укомплектованную систему со всеми необходимыми элементами, подходящую к борам от компаний Zeiser¹ и AmannGirrbach. Короткие основные элементы для позиционирования пластин Combiflex предотвращают латеральное скольжение основания модели по пластине сплит-каст. Вы заинтересовались и хотите бесплатно протестировать модель Combiflex? Отлично! Звоните нам! Combiflex. Альтернатива...



отлично проявившая себя миллион раз исключительное сочетание цены и качества впрессованный магнитный замок выдающаяся точность Сделано в Германии

Цокольная пластина Premium большая / 100 шт. в упаковке

с впрессованным магнитным замком. (Соответствует размеру XL у Giroform¹)

| 11115 | Цокольные пластины Premium / большая / белая |
|----------|--|
| 11115-10 | Цокольный пластины Premium / большая / голубая |



Цокольная пластина Premium малая 100 шт. в упаковке

с впрессованным магнитным замком. (Соответствует размеру L y Giroform¹)

| 11116 | Цокольные пластины Premium / малая / белая |
|----------|---|
| | • |
| 11116-10 | Цокольные пластины Premium / малая / голубая |
| | |
| 11116-11 | Цокольные пластины Premium / малая / терракотовая |
| 11110-11 | цокольные пластины г теппант малах герракотовах |
| 11110 10 | Haven we a second of Province Assessed Assessed |
| 11116-12 | Цокольные пластины Premium / малая / черная |



...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +49 7236-933 69 0

comBi flex® Цокольная пластина Basic / 100 шт. в упаковке.

Варианты системы Combiflex. Для использования с контрящим винтом M8.2 #10059 или с металлическим штифтом Combiflex #10085 («большой» = XL y Giroform¹, «малый» = L)

| 11109 | Цокольные пластины Basic / большая / белая |
|----------|--|
| 11110 | Цокольные пластины Basic / малая / белая |
| 11110-10 | Цокольные пластины Basic / малая / голубая |



comBi flex® Пластина сплит-каст

Быстрый путь к идеальной технике сплит-каст. Надежно защищает цокольную пластину от латерального смещения. Продуманная конструкция идеально защищает цокольные пластины во всех направлениях.

| 1111825PK | Пластина сплит-каст - большая, 25 шт. |
|-----------|---------------------------------------|
| 1111850PK | Пластина сплит-каст - большая, 50 шт. |
| 1111925PK | Пластина сплит-каст - малая, 25 шт. |
| 1111950PK | Пластина сплит-каст - малая, 50 шт. |






Держатели для пластин

Наш отдел техобслуживания модифицирует крепления пластин например, от Zeiser⁴ или Giroform¹ до наших креплений Combiflex. Для тех, кто переходит с одной марки на другую - эта услуга бесплатна.

| 176000 | Универсальный держатель для пластин Combiflex для Zeiser ⁴ P10 и Giroform ¹ для боров / подходит к цокольным пластинам от Combiflex, Zeiser ⁴ и Giroform ¹ . |
|-----------|--|
| 176000-01 | Блокирующий винт держателя для пластин Universal |
| 176112 | Держатель для пластин для Zeiser ⁴ / малое / черное / без изображения |
| 176122 | Держатель для пластин для Zeiser ⁴ / большое / голубое |
| 176142 | Держатель для пластин Combiflex, большой для боров Zeiser ⁴ и AmannGirrbach старых конструкций. |



comBi flex® Комплектующие для Zeiser⁴ и Giroform¹

Мы предлагаем вам полную комплектацию деталей для систем Combiflex, Zeiser⁴, Giroform¹ и сходных систем. Вы не нашли то, что искали? Звоните нам и мы с радостью поможем...

| 10085 | Штифты 14 мм для Combiflex / Zeiser ⁴ / Giroform ¹ и сходных / 1000 шт. / Запросите наши оптовые цены. |
|---------|--|
| 10085-k | Компактные штифты / 12,5 мм для Combiflex / Zeiser 4 / Giroform 1 и сходных / 1000 шт. / Запросите наши оптовые цены. |
| 10082 | Боры конические для Combiflex / Zeiser4 / Giroform1 и сходных |
| 10059 | M8.2 винт для Combiflex, Zeiser⁴, Giroform¹ / 100 шт. / для использования с нашими цокольными пластинами «Basic» |
| 14005 | Торцовый шестигранный гаечный ключ с Т-рукоятью для использования с нашими винтами М 8.2 |
| 11107 | Combiflex Putty / Силиконовая масса / серебристо-серый / 1 кг / для Combiflex / Zeiser4/ Giroform1 и сходные |
| 11170 | comBiflex Putty Nature / натуральный материал для лепки / 1кг для Combiflex / Zeiser⁴ / Giroform¹ и сходных |



Пластины для позиционирования для comBi flex® / Giroform¹ и подобных

Облегчает позиционирование слепков на основании для слепков

| 11111 Пластина для позиционирования / п | прозрачная / большая / 2 шт. |
|---|------------------------------|
|---|------------------------------|

11112 Пластина для позиционирования / прозрачная / малая / 2 шт.



Основание для слепков для comBi flex® и Giroform¹

Основания для слепков могут использоваться для всех цокольных пластин и подходит ко всем креплениям и борам от компаний Zeiser⁴ и AmannGirrbach. Основание для слепков L, высотой 75 мм превосходно подходит для закрепления и правильного позиционирования даже высоких, сильно изогнутых ложек.

| 11120 | Основание для слепков Combiflex Standard / размер М / 50 мм |
|-------|---|
| 11121 | Основание для слепков Combiflex / размер L / 75 мм |





Цокольная пластина Zeiser⁴ Превосходное качество по доступной цене

Доступна в вариантах «Premium», с впрессованным магнитным контрпрофилем и Basic, для использования с нашим магнитным контрящим винтом#10059 или со штифтами #10085 / #10085-К

Premium / 100 шт. в упаковке

| 11105 | Цокольная пластина для Zeiser* Premium / большая / Вар. В / белая | |
|-------|---|--|
| 11106 | Цокольная пластина для Zeiser* Premium / малая / Вар. В / белая | |

Basic / 100 шт. в упаковке

| | 11103 | Цокольная пластина для Zeiser¹ Basic / большая / белая |
|--|----------|--|
| | 11103-10 | Цокольная пластина для Zeiser¹ Basic / большая / голубая |
| | 11104 | Цокольная пластина для Zeiser¹ Basic / малая / белая |
| | 11104-10 | Цокольная пластина для Zeiser¹ Basic / малая / белая |
| | 10059 | Винт M8.2 для Combiflex, Zeiser ⁴ , Giroform ¹ / 100 шт. |
| | 14005 | Торцовый шестигранный гаечный ключ с Т-рукоятью для винта М8.2 / 1 шт. |

Пластины для позиционирования

| 11113 | Пластина для позиционирования для Zeiser⁴ / прозрачная / большая / 2 шт. / без изображения |
|-------|--|
| 11114 | Пластина для позиционирования для Zeiser ⁴ / прозрачная / малая / 2 шт. / без |

Другие комплектующие для изготовления моделей по Zeiser⁴, например, изображенные штифты, вы найдете в разделе «Combiflex»

Наш совет: цокольные платины Zeiser предлагают отменное качество за небольшую цену. Они не пригодны для использования с оригинальными пластинами сплит-каст от Zeiser.







Quadra Base®

Изготовление моделей значительно упрощается...

Система для изготовления моделей Quadra Base от Baumann Dental является системой для секторного изготовления моделей. Ее работа основывается на принципах нашей проверенной временем Modellsystems 2000. Пластины Quadra Base могут использоваться в работе с нашими практичными одноразовыми артикуляторами. При использовании слепков секторов Quadra Base является экономичным и быстрым вариантом. Попробуйте...

Вводный набор Quadra Base®

Основание модели справа / 10 шт. / #19200-1 Основание модели слева / 10 шт. / #19200-2 Манжета справа / 2 шт. / #19260-1 Манжета слева / 2 шт. / #19260-2 Одноразовый артикулятор / 10 шт. / #19270 Адаптер для модели / 20 шт. / #19271 Средство для изоляции / Распылитель / 100 мл / #19080

| 19290 | Вводный | 110500 | Oundro | Daga |
|-------|---------|--------|--------|------|
| 19290 | рводным | Hauou | Quadra | Dase |
| | | | | |

Отдельные компоненты

| 19200-1 | Основание модели справа / 50 шт. |
|---------|--|
| 19200-2 | Основание модели слева / 50 шт. |
| 19270 | Одноразовый артикулятор / 10 шт. |
| 19271 | Адептер для модели / 20 шт. |
| 19260-1 | Манжета справа / 1 шт. |
| 19260-2 | Манжета слева / 1 шт. |
| 19080 | Средство для изоляции / Распылитель / 100 мл |

Quadra Base Baumann-Dental

Экономично

Экономия времени при изготовлении моделей Не требуются дополнительные станки

Гочно

Множественные расширения гипса отсутствуют Стабильная посадка сегментов

Эргономично

Не требует сверления Простой распил без повреждения штифтов Оптимальный контроль подгонки



Формирователь модели цоколя

Надежно встроенный магнит и поставка без манжеты. Подходящие манжеты частично представлены в разных высотах, на Ваш выбор.

малый

| 10072 | Формирователь модели цоколя / малый / серый |
|-------|--|
| 10076 | Манжета для формирователя модели цоколя / малая / 21, 7 мм |
| 10073 | Манжета для формирователя модели цоколя / малая / 23, 5 мм |
| 10077 | Манжета для формирователя модели цоколя / малая / 27, 0 мм |

большой

| 10070 | Формирователь модели цоколя / большой / голубой |
|-------|--|
| 10078 | Манжета для формирователя модели цоколя / большая / 21, 7 мм |
| 10071 | Манжета для формирователя модели цоколя / большая / 23, 5 мм |
| 10079 | Манжета для формирователя модели цоколя / большая / 27, 0 мм |

очень большой

| 10074 | Формирователь модели цоколя / очень большой / черный |
|-------|--|
| 10075 | Манжета для формирователя модели цоколя / очень большая / 23. 5 мм |



Штифты Xpress Для любителей классических гипсовых моделей

Система штифтов Xpress от Baumann-Dental очень гибкая в использовании. Штифты закрепляются на зубном венке без приклеивания. Благодаря специальной конструкции штифты попадают четко в гильзы и обеспечивают идеальное крепление. Доступные по желанию «апроксимальные» штифты защищают сегменты от медио-дистальных опрокидывающих моментов и оптимизируют гипсовую модель для максимально хорошего контакта с апроксимальной поверхностью. В ассортименте имеются варианты с закрытыми и открытыми гильзами.

| 10810 | Медные штифты, вкл. пластмассовые гильзы / закрытые / 1000 шт. |
|-------|--|
| 10813 | Медные штифты, вкл. пластмассовые гильзы / отрытые / 1000 шт. |
| 10811 | Апроксимальные штифты / 1000 шт. |
| 10812 | Система штифтов Xpress / Бор / 1 шт. / без изображения |



Штифты Xpress крепятся конической стороной к зубам и фиксируются легким постукиванием молоточка. Приклеивание штифтов не требуется.



Доступные по желанию апроксимальные штифты так помещаются в просверленные отверстия зубного венца, что высверленный желобок остается видимым. Желобок позднее закрепляется цокольным гипсом.



Гильзы для штифтов Xpress доступны в открытом и закрытом вариантах. Они обеспечивают штифтам надежную посадку без разбалтывания.



Изготовление моделей Продукты сплит-каст / Комплектующие детали

Комплектующие детали

| 16250 | Спрей окклюзионный Contact Spray / 75 мл / голубой |
|------------|--|
| 16251 | Спрей окклюзионный Contact Spray / 75 мл / зеленый |
| 11009 | Спрей силиконовый для ухода и изоляции / 400 мл |
| 20000-10PK | Мембранная коробка / 36x36x16 мм / 10 шт. |



Наш силиконовый спрей#11009 превосходно подходит для ухода за вашими дорогими артикуляторами, системами магнитных пластин итд. Кроме того, он пригоден для изоляционных работ на вашей матрице Adesso Split.

20000-10PK



Продукты сплит-каст

| 10052 | Ретенционные диски / штампованные / с гальваническим покрытием / 100 шт. |
|----------|---|
| 10053 | Штампованные магнитные камеры / с гальваническим покрытием / 50 шт. |
| 10054 | Ретенционные диски / обточенные / с гальваническим покрытием / 100 шт. |
| 10055 | Магнитные камеры обточенные экстраплоские / 25x5 мм с гальваническим покрытием / 50 шт. |
| 10056 | Неодимовый магнит 14х3 мм / 100 шт. |
| 10055/56 | Магнитная камера экстраплоская, вкл. магнит / Набор / 10 шт. |
| 10057 | Магнит круглый 20х6 мм / 100 шт. |
| 10058 | Магнитные камеры обточенные / с гальваническим покрытием / 50 шт. |
| 10028 | Диски / с гальваническим покрытием / 100 шт. |
| 11010 | Диски / магнитная нержавеющая сталь / 100 шт. |





...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +49 7236-933 69 0

Baumann-Dental страница 90 Baumann-Dental страница 91

Абразивные ленты для сухого триммера

Абразивные ленты от Baumann Dental с различными размерами зерна доступны для наиболее распространенных моделей сухих триммеров. Оптимизированная поверхность обеспечивает высокое качество шлифования при очень долгом сроке службы. Размер упаковки: 10 шт.

Harnisch & Rieth / 100x880 мм

| 25000-40 | Абразивная лента на тканевой основе для Harnisch & Rieth / Зерно 40 |
|-----------|--|
| 25000-50 | Абразивная лента на тканевой основе для Harnisch & Rieth / Зерно 50 |
| 25000-60 | Абразивная лента на тканевой основе для Harnisch & Rieth / Зерно 60 |
| 25000-120 | Лента для шлифования на тканевой основе для Harnisch & Rieth / Зерно 120 |

KaVo³ / 100x950 мм

| 25010-40 | Абразивная лента на тканевой основе для KaVo ³ / Зерно 40 |
|----------|--|
| 25010-60 | Абразивная лента на тканевой основе для KaVo ³ / Зерно 60 |
| 25010-80 | Абразивная лента на тканевой основе для KaVo ³ / Зерно 80 |

AmannGirrbach/ 90x610 мм

| 25020-60 | Абразивная лента на тканевой основе для AmannGirrbach / Зерно 60 |
|-----------|---|
| 25020-100 | Абразивная лента на тканевой основе для AmannGirrbach / Зерно 100 |





Несущие детали для абразивных лент и Абразивные ленты Используются с рукояткой, стержень: 2,35 мм

Цилиндрические / 13 х 12 мм

| 25300 | Несущая деталь для абразивной ленты цилиндрическая / 1 шт. |
|-----------|--|
| 25300-80 | Абразивные ленты / круглые 13х12 мм / Зерно 80 / 50 шт. |
| 25300-120 | Абразивные ленты / круглые 13x12 мм / Зерно 120 / 50 шт. |

Коническиие

| 25400 | Держатель для шлифовального наконечника / круглый / 1 шт. |
|----------|---|
| 25400-80 | Шлифовальный наконечник / круглый / Зерно 80 / 10 шт. |

Фреза твердосплавная / Рукоятка 6 мм

| 25202 | Фреза твердосплавная коническая / Рукоятка 6 мм / например, |
|-------|---|
| | для AmannGirrbach Multitrim |

...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +49 7236-933 69 0

Baumann-Dental страница 92 Baumann-Dental страница 93



Техника дуплицирования Актуальнее, чем когда-либо - принцип вертикулятора

Дупликатор от компании Baumann-Dental был разработан как универсальный и высокоточный прибор для вертикуляции. Область его применения практически безгранична.

Перенос восковой модели или перенос окклюзии при общих гнатологических работах, реечная техника, работа с неподготовленными частичными коронками или даже подливки и

Дупликатор поставляется с различными распорными втулками, чтобы настроить прибор согласно индивидуальным рабочим требованиям. Также, благодаря стандартизованным креплениям, в нижней части могут быть удобно установлены магнитные пластины.

Полная комплектация дупликатора

62100-01 Дупликатор / верхняя часть

Basic Система дуплицирования для высокоточных и рентабельных дуплицирований

- Простота и быстрота использования
- Материал для дуплицирования превосходно держится в форме
- Крайне рентабельно
- Прекрасно подходит для длительного архивирования, Данные пациентов могут быть записаны непосредственно в форме
- Стабильное и долговечное основание кюветы из анодированного алюминия

| 61000 | Кювета для дуплицирования Basic / Стартовый набор / Основание кюветы и 12 форм |
|----------|--|
| 61100-01 | Кювета для дуплицирования Basic / Форма / 1 шт. |
| 61200 | Кювета для дуплицирования Basic / Основание кюветы / 1 шт. |



...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +49 7236 - 933 69 0

Приспособления для переноса Стойки для переноса и рамки для переноса

Стойка для переноса Universal

Для переноса в правильном положении регистратора лицевой дуги Artex¹ в Arto, Artex¹, Carbon или SAM² артикулятор (в сочетании адаптационной пластиной для SAM² #10046). Для дальнейшего оснащения привинчиваемой цокольной пластины или для использования безцокольной пластины, например для привинчиваемого столика для переноса.

Стойка для переноса Universal

На рисунке изображен: Стойка для переноса Adesso Multisplit #10250 со столиком для переноса #10048 и собранным регистрационным шарниром



adesso Split® Стойка для переноса

Для переноса в правильном положении регистратора лицевой дуги Artex¹ в Arto, Artex1, Carbon артикулятор, включая цокольную пластину Adesso Split для использования с нашим столиком для переноса Adesso Split (#10048).

Стойка для переноса Adesso Split

adesso MULTISPLIT® Стойка для переноса

Для переноса в правильном положении регистратора лицевой дуги Artex¹ в Arto, Artex¹, Carbon артикулятор, включая цокольную пластину Adesso Split для использования с нашим столиком для переноса Adesso Split (#10048) или столиком для переноса с профилем Splitex1

Стойка для переноса Adesso Multisplit



На рисунке изображены рамки для переноса #10047 в артикуляторе Arto с габаритной высотой 126 мм. Поддон резцового диска отклонен под диск

Рамки для переноса для Artex¹ & ArTo Регистраторов лицевой дуги

Конструкция позволяет переносить регистратор непосредственно в артикулятор, минуя стойку для переноса. Из-за вращающегося поддона резцового диска рамки для переноса могут меняться для артикуляторов Arto 116 и 126 мм, а также подходят для артикуляторов Artex¹ и Artex¹ Carbon.



На рисунке изображены рамки для переноса #10047 в артикуляторе Arto с габаритной высотой 116 мм. Поддон для резцового диска наклонился в сторону

Рамки для переноса



Baumann-Dental страница 96 Baumann-Dental страница 97

Приспособления для переноса

Различные адаптеры Adesso Split для стоек для переноса, позитивные пластины, столы для переноса и другие комплектующие детали вы найдете здесь.

| 10018 | Адаптер Adesso Split для стойки для переноса Reference Для упрощенного переноса модели между системами Reference и Artex ¹ . Настройка производится в вашем артикуляторе Reference, настроенный адаптер используется для стойки для переноса Reference. |
|-------|--|
| 10043 | Позитивная пластина Adesso Split может использоваться для последующего оснащения столика для переноса |
| 10046 | Адаптер Adesso Split для стойки для переноса SAM ² с Artex ¹ / Arto лицевой дуги для использования, например, с нашей стойкой для переноса Universal (#10049) для правильного положения при переносе регистратора лицевой дуги Artex ¹ в артикулятор SAM ² . |
| 10048 | Столик для переноса Adesso Split для стойки для переноса Для фиксирования регистратора лицевой дуги в артикуляторе или стойке для переноса. Подходит ко всем снабженным Adesso Split или Adesso Multisplit артикуляторам, стойкам и рамкам для переноса. |
| 10051 | Опора для прикусной вилки Плавно настраиваемая высота для поддержки регистратора лицевой дуги в артикуляторе или устройстве для загипсовки. Благодаря магнитной нижней части опора для прикусной вилки самостоятельно фиксируется на всех распространенных системах магнитных пластин. |



Техобслуживание и специальные модули

Наше техобслуживание производится быстро и экономно. Неважно, идет ли речь о настройке соответствия или ремонте артикулятора или требуется специальная модернизация с определенной целью - мы помогаем с радостью, быстро и компетентно. Перенастройка скан-фиксаторов / -артикуляторов на все возможные системы магнитных пластин также является привычной нам работой. В течение нескольких дней вы получите ваши перенастроенные приборы обратно.



...есть вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка... Тел. +49 7236-933 69 0

Продажи и Сервисное обслуживание

Наш каталог содержит ограниченную информацию о продуктах в видеосновных характеристик и советов по использованию. Более подробную информацию вы можете получить в соответствующих брошюрах по отдельным продуктам / руководствам и на нашем сайте: www.baumann-dental.de

Вам требуется консультация на месте? Звоните нам по телефону: +497236-933690

Цены

Наши цены вы найдете на отдельном прайслисте. Все цены являются ценами нетто и приведены в евро (€). НДС в каждом случае добавляется отдельно. Мы поставляем нашу продукцию непосредственно с завода, это означает, что к стоимости прибавляется стоимость доставки и упаковки.

- Скидки / Оптовые цены по запросу
- При списании с банковского счёта мы делаем скидку 3%
- Все цены могут быть изменены. Изменения и ошибки защищены

Информация для заказа

Номер изделия всегда относится только к 1 продукту. За исключением единиц упаковок, которые всегда указаны.

Правовые вопросы

- 1 = Artex, Splitex и Giroform являются зарегистрированной торговой маркой компании Amann Girrbach GmbH, 75177 Pforzheim, DE
- 2 = SAM является зарегистрированной торговой маркой компании AM Präzisionstechnik GmbH, 82131 Gauting, DE
- 3 = KaVo und Protar являются зарегистрированной торговой маркой компании Kaltenbach & Voigt GmbH, 88400 Biberach, DE
- 4 = Zeiser является зарегистрированной торговой маркой компании Zeiser Dentalgeräte GmbH, 71282 Hemmingen
- 5 = Quicksplit является зарегистрированной торговой маркой компании Hans Roßner & Sohn GmbH, 87700 Memmingen, DE
- 6 = Hipmount und Headlines являются зарегистрированной торговой маркой R. Schöttl, 91052 Erlangen, DE
- 7 = Dentatus является зарегистрированной торговой маркой компании Dentatus International AB, Hägersten, SE
- 8 = 3Shape является зарегистрированной торговой маркой компании 3Shape A/S, DK-1060 Copenhagen K, DK

Adesso Split, Adesso Multisplit, Modellsystem 2000, Quadra Base,

Arto, Combiflex и Connect является зарегистрированной торговой маркой К. Baumann, 75210 Keltern, DE

ПРИДАЖИ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК 10

Общие условия заключения торговых сделок компанией Baumann-Dental GmbH

§ 1 Предложения и размещение заказа

- 1.1 Договор вступает в силу только с нашего письменного подтверждения или поставки товаров, которая определяется содержанием договора. Если заказ не подтверждается однозначно компанией Baumann-Dental, доставка грузов считается принятием заказа.
- 1.2 Дополнительные соглашения, изменения и дополнения к договору, должны быть подтверждены нами исключительно в письменной форме. То же относится к гарантии свойств, а также отказу от требований в письменной форме.

§ 2 Условия оплаты, цены

- 2.1 Цены завода-поставщика приведены в евро без учета всех непредвиденных расходов и НДС. Товарные каталоги и цены могут изменяться
- 2.2 При превышении срока оплаты клиент обязан заплатить обычные банковские проценты в дополнение к покупной стоимости.
- 2.3 В случае ухудшения финансового состояния и / или неплатежеспособности клиента после заключения договора мы имеем право по нашему выбору действовать в соответствии с § 321 ГГУ или право расторгнуть договор или одну из его частей.

§ 3 Право отказаться от выполнения обязательства по договору до исполнения его другой стороной, переуступка обязательств

- 3.1 Клиент не может отказываться от своих обязательств из-за возможных встречных требований, воздерживаться от исполнения или выдвигать встречные требования, если только эти встречные требования не подтверждаются неоспоримо юридически.
- 3.2 Претензии клиента по отношению к нам могут рассматриваться только

§ 4 Время доставки, превышение срока

- 4.1 Срок поставки начинается с получения нашего подтверждения заказа клиентом.
- 4.2 Срок поставки считается соблюденным, если до его истечения предмет поставки покинул наше предприятие или имеется сообщение о готовности к отправке.
- 4.3 Срок поставки продлевается соответствующим образом в случае трудовых споров, особенно забастовок и локаутов, или, в случае непредвиденных препятствий, которые находятся вне нашего контроля, поскольку такие препятствия явно оказали влияние на завершение поставки. Это действует и в том случае, если эти обстоятельства происходят у поставщиков. Мы также не несем ответственности за вышеупомянутые обстоятельства, если они происходят в течение уже существующей задержки. Любые согласованные штрафы за неустойку в этих условиях считаются недействительными.
- 4.4 Соблюдение сроков поставки обусловливается выполнением договорных обязательств клиента.

§ 5 Передача риска и прием,

Выговор и обязанность исследования, приемка

- 5.1 Передача риска происходит с момента отправки товара клиенту, даже если имеют место частичные поставки или мы взяли на себя оказание других услуг. Риски при возврате товара несет клиент.
- 5.2 Частичные поставки допустимы. § 8.1 является приоритетом. 5.3 Клиент должен изучить поставленный товар сразу и полностью и не позднее 10 дней сообщить в письменной форме о любых дефектах, неправильных, слишком маленьких или слишком больших поставках. После установленного срока доставка считается принятой. При скрытых дефектах бремя доказывания берет на себя клиент.
- 5.4 В приеме может быть отказано только при наличии значительных дефектов.
- 5.5 Если клиент не может принять товар в установленный срок, мы можем выйти из договора или хранить проданный товар на риск и за счет клиента, в течение разумного периода до 14 дней. Кроме того, мы имеем право после предварительного предупреждения продать товар или выставить его на аукцион для продажи за счет клиента. Риск случайного исчезновения или случайного ухудшения договорных товаров сообщается клиенту в такое время, чтобы у него была возможность отказаться от приемки.

§ 6 Оговорка о сохранении за продавцом права собственности на проданную вещь

6.1 Мы оставляем за собой право собственности на предмет поставки до погашения всех долгов (в том числе и будущих) из деловых обязательств (включая все требования по банковским счетам).

предупреждения, а клиент обязуется его вернуть. Утверждение права собственности, а также наложение ареста не являются для нас основанием

для отказа от договора, если только не находит применения закон о

6.2 Клиент может вести нормальную хозяйственную деятельность и передает нам в случае соединения или смешения с другими предприятиями долевую собственность на новый предмет. При отчуждении для обеспечения безопасности клиент заранее передает нам нашу совместную собственность в соответствии с суммой счета на стоимость товара. Передача требования должна быть принята нами.
6.3 При нарушении клиентом положений договора, в частности при просрочке платежа, мы уполномочены забрать товар после

платежах в рассрочку

§ 7 Ответственность за дефекты при поставке

За дефекты поставки, к которым также относится отсутствие однозначных гарантированных обязательств, несем ответственность мы, за исключением дальнейших претензий без ущерба для § 8, как показано ниже, в случае, если товар не соотв. утверждениям § 5.3. 7.1 При обнаружении в течение 6 месяцев после поставки дефектов, ответственность за которые лежит на нас и немедленном оповещении

- 7.1 При обнаружении в течение 6 месяцев после поставки дефектов, ответственность за которые лежит на нас и немедленном оповещении нас в письменной форме, мы безвозмездно, по нашему выбору устраняем все дефекты или высылаем новые товары. Замененные части становятся нашей собственностью. В отношении продуктов наших поставщиков наша ответственность ограничивается уступкой клиенту права претензии к нашему поставщику.
- 7.2 Мы не даем гарантию на ущерб, вызванный следующими причинами: нормальным износом, неправильным использованием, неправильной установкой или вводом в эксплуатацию или ремонта, если они случились не по нашей вине.
- 7.3 Для совершения всех обязательных улучшений и дополнительных поставок клиент должен предоставить нам необходимое время и возможность, в противном случае мы освобождаемся от юридической ответственности за качество.
- 7.4 Для замены частей и ремонта дается гарантия 3 месяца, но работает она, по крайней мере, до окончания срока первоначальной гарантии на поставленный товар
- 7.5 Если со стороны клиента или третьих лиц без нашего предварительного на то разрешения будут внесены изменения или проведены ремонтные работы, мы снимаем с себя ответственность за последствия, возникшие в результате
- 7.6 Дополнительные требования клиента, в частности, право на возмещение убытков, не связанных с предметом поставки, исключены

§ 8 Право клиента на расторжение договора и других обязательств

8.1 Клиент может отказаться от договора, если вся услуга становится невозможной до передачи риска. Это же действует в случае нашей недееспособности. Клиент может также отказаться от договора, если при заказе товара одного типа часть поставки становится невозможной, и он имеет оправданный интерес в отклонении частичной поставки; если это не так, клиент может уменьшить свои обязательства при взаимном согласии. 8.2 Если недееспособность возникла в период задержки приемки или в случае задолженности клиента, он остается при своих обязательствах. 8.3 Клиент имеет право на расторжение договора, если заданный соответствующий срок для ремонта или замены товара вследствие недостатка поставки по нашей вине три раза растрачивался впустую. Право расторжения договора остается за клиентом также в случае трех неудачных попыток ремонта или замены или поставки запчастей по нашей вине.

§ 9 Охрана авторских прав

9.1 Наши изобретения, шаблоны, модели, инструменты и т.п. являются нашей интеллектуальной собственностью и не могут быть использованы клиентом, даже если это не было оговорено специально, ни в качестве имитации и ни в какой другой форме, ни в виде передачи третьим лицам, безвозмездно или в любом виде, кроме как в рамках нашего соглашения. 9.2 При заказе в соответствии со спецификацией клиента (в том числе рисунок, модель) за нее отвечает клиент. Право на интеллектуальную собственность в этом случае не нарушается.

§ 10 Юрисдикция, юриспруденция, область действия общих условий заключения сделки

- 10.1 Применяется немецкое право. Местом исполнения договора является юридический адрес компании Baumann-Dental GmbH.
- 10.2 Конфликтующие условия общих условий заключения сделки являются недействительными, даже если факты, изложенные в этих условиях не регулируется.

§ 11 Внешнеторговые сделки

Для внешнеторговых сделок действуют следующие положения:

- 1. Все сделки подчиняются немецкому гражданскому и коммерческому праву. Нормы международного частного права однозначно исключаются.
- 2. Все поставки за рубеж осуществляются по предоплате.
- Поставки осуществляются в соответствии с INCO Term 2010 EXW Keltern.
 Обслуживание по гарантии будет производиться после консультаций с
- Baumann Dental.

 5. Таможенные платежи и банковские сборы оплачиваются клиентом.

§ 12 Юридическая сила

Если отдельные положения являются или становятся недейственными, или условия содержат пробелы, то юридическая сила остальных положений остается нетронутой. Вместо недейственных положений действительным будет считаться то положение, которое по согласованию наиболее близко к желаемому, то же самое верно и в случае пробела.

Baumann-Dental GmbH Keltern, март 2015

